

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском,
Чагодощенском, Бабаевском районах

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44 , E-mail: to-cher@vologda.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

МАОУ «СОШ №2»

Вологодская область,
г. Череповец, ул. Олимпийская, 59

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

28.09.2021 г.

г. Череповец

№ 872/403/07-05

На основании решения от «01» сентября 2021 г. № 37-16 р в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» проведена плановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований законодательства, указанные в акте контрольного (надзорного) мероприятия от 28 сентября 2021 года № 403/07-05

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2», ОГРН 1023501246801, ИНН 3528056416, юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, 59

устранить нарушения обязательных требований:

№ п/п	Обязательные требования, предписываемые к устранению	Подпункт, пункт, часть, статья, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) подлежат устранению	Срок устранения нарушений
1.	В кабинетах №2,3,4,5,18,17,25,37,35,34,33,32,31,30,29,27,43,42,8,40, в рекреации первого этажа, мастерских, актовом зале, рекреации второго этажа у кабинетов 24-26, в кабинете заведующего производством на пищеблоке провести замену оконных блоков и оконных рам	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20	До 07.12.2022г.

		«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	
2.	Обеспечить ровное, гладкое покрытие пола в рекреациях 1-го и 2-го этаже, в кабинетах №2,3,4,10,15,22,20,19,17,24,25,37,36,35,31,30,29,43,42,8,40	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	До 07.12.2022г.
3.	В учебных кабинетах №2,4,10,13,14,23,22,21,18,24,26,34,33,32,30,43 использовать лампы с одним спектром светового излучения	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	До 07.12.2022г.
4.	Все источники искусственного освещения в актовом и спортивном зале содержать в исправном состоянии	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и	До 07.12.2022г.

		обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	
5.	Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах №22,17,33,29,27	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	До 07.12.2022г.
6.	В санитарных узлах мальчиков на втором и третьем этажах, девочек на втором и третьем этажах унитазы оборудовать туалетными кабинами с дверями	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	До 07.12.2022г.
7.	Обеспечить ровное, гладкое покрытие потолка и стен в кабинетах №13,15,14, 23,21,20,17,24,26,38,37,36,35,34,31, в туалете девочек и мальчиков на третьем этаже, в рекреациях коридорах второго и третьего этажей, в туалете для девочек на первом этаже, в коридоре первого этажа около мастерских с использованием материалов, допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции	п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	До 07.12.2022г.
8.	Не допускать размещение на территории школы базовых станций подвижной сотовой связи, а также сооружений,	п.1 ст.28 Федерального	До 07.12.2022г.

	<p>функционально-целевые задачи хозяйствующих субъектов</p>	<p>санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.2.5, 3.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	
9.	<p>Обеспечить в медицинских книжках сотрудников школы сведений о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок</p>	<p>п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.2.5, 3.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>До 07.12.2022г.</p>

Представить в срок до 07.12.2022г. в ТО Роспотребнадзора по адресу ул.Ломоносова, 42, г.Череповец документы и сведения, свидетельствующие об исполнении предписания.

Ответственность за исполнение предписания возлагается на МАОУ «СОШ №2».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Вологодской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии со ст.94 Федерального закона от 31.07.2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

